

全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準部分診療項目修正規定

第二部 西醫

第一章 基本診療

第一節 門診診察費

通則：

十一、西醫醫院門診診察費加成方式：

(一)四歲(含)以下兒童不限科別各項門診診察費得依表定點數加計百分之二十。

(二)醫學中心及區域醫院之婦產科、小兒科及新生兒科、外科申報本項(四)3.門診診察費項目，得依表定點數加計百分之十七，若同時符合四歲以下兒童加成者，依表定點數加計百分之三十七。內科申報本項(四)3.門診診察費項目，得依表定點數加計百分之七，若同時符合四歲以下兒童加成者，依表定點數加計百分之二十七。

(三)地區醫院加成方式：

1.婦產科、小兒科及新生兒科、外科申報本項(四)3.門診診察費項目，得依表定點數加計百分之四十，若同時符合四歲以下兒童加成者，依表定點數加計百分之六十。

2.內科申報本項(四)3.門診診察費項目，得依表定點數加計百分之三十，若同時符合四歲以下兒童加成者，依表定點數加計百分之五十。

3.其餘科別及精神科之門診診察費項目，得依表定點數加計百分之十五，若同時符合四歲以下兒童加成者，依表定點數加計百分之三十五。

4.地區醫院申報夜間門診診察費項目(夜間門診係指晚上六時至十時之開診)，得依表定點數加計百分之十：包括編號00101B、00131B、00102B、00132B、00172B、00173B、00105B、00135B、00106B、00136B、00174B、00175B、00107B、00137B、00108B、00138B、00176B、00177B。

(四)加成科別及門診診察費項目定義說明：

- 1.外科：包括就醫科別為外科、骨科、神經外科、泌尿科、整形外科、直腸外科、心血管外科、胸腔外科、消化外科、小兒外科及脊椎骨科等科。
- 2.內科：包括就醫科別為內科、神經科、消化內科、心臟血管內科、胸腔內科、腎臟內科、風濕免疫科、血液腫瘤科、內分泌科、感染科、胸腔暨重症加護及老人醫學科等科。
- 3.門診診察費項目：包括編號00154A、00155A、00156A、00157A、00170A、00171A、00101B、00131B、00102B、00132B、00172B、00173B、00105B、00135B、00106B、00136B、00174B、00175B、00107B、00137B、00108B、00138B、00176B、00177B及01023C。

(五)醫院申報門診診察費四歲以下兒童加成及科別加成支付點數之計算結果詳附表2.1.2.1及附表2.1.2.2。

十二、西醫基層院所門診診察費加成方式：

(一)兒童加成方式(詳附表2.1.3)：

- 1.三歲以下兒童：不限科別各項門診診察費依表定點數加計百分之二十。
- 2.四到六歲兒童：兒科專科醫師各項門診診察費得依表定點數加計百分之二十。

(二)七十五歲以上者加成方式(詳附表2.1.3)：不限科別各項門診診察費依表訂點數加計百分之七點五。

(三)專科醫師加成方式(詳附表2.1.4~附表2.1.6)：

- 1.各專科醫師申報第一段門診量內之門診診察費得按表定點數加計，其中婦產科、外科及內科專科醫師加計百分之十三，整形外科、骨科、泌尿科、神經外科專科醫師加計百分之十，其餘專科醫師加計百分之九。若同時符合兒童加成或七十五歲以上者加成，依加成率合計後一併加計。
- 2.第一段門診量內之門診診察費項目：包括編號00109C、00110C、00197C、00198C、00199C、00200C、00158C、00159C、00230C、00231C、00232C、00233C、00234C、00235C、00236C、00237C、00168C、00169C及01023C。

(四)離島地區西醫基層診所週六、週日及國定假日之西醫基層門診案件，申報本第一章之山地離島地區門診診察費，得加計百分之二十。

| 編號 | 診療項目 | 基層院所 | 地區醫院 | 區域醫院 | 醫學中心 | 支付點數 |
|--------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| | 一般門診診察費 | | | | | |
| | 一 醫院門診診察費(不含牙科門診) | | | | | |
| | 1. 醫學中心及區域醫院 | | | | | |
| 00154A | 1) 處方交付特約藥局調劑 | | | √ | √ | 286 |
| 00155A | 2) 開具慢性病連續處方並交付特約藥局調劑 | | | √ | √ | 316 |
| 00156A | 3) 未開處方或處方由本院所自行調劑 | | | √ | √ | 286 |
| 00157A | 4) 開具慢性病連續處方並由本院所自行調劑 | | | √ | √ | 292 |
| 00170A | 5) 開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並交付特約藥局調劑 | | | √ | √ | 520 |
| 00171A | 6) 開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並由本院所自行調劑 | | | √ | √ | 497 |
| | 2. 地區醫院 | | | | | |
| 00101B | 1) 處方交付特約藥局調劑 | | √ | | | 286 |
| 00131B | 2) 開具慢性病連續處方並交付特約藥局調劑 | | √ | | | 316 |
| 00102B | 3) 未開處方或處方由本院所自行調劑 | | √ | | | 286 |
| 00132B | 4) 開具慢性病連續處方並由本院所自行調劑 | | √ | | | 292 |
| 00172B | 5) 開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並交付特約藥局調劑 | | √ | | | 520 |
| 00173B | 6) 開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並由本院所自行調劑 | | √ | | | 497 |
| | 3. 金門馬祖以外之山地離島地區 | | | | | |
| 00105B | 1) 處方交付特約藥局調劑 | | √ | √ | √ | 286 |
| 00135B | 2) 開具慢性病連續處方並交付特約藥局調劑 | | √ | √ | √ | 316 |
| 00106B | 3) 未開處方或處方由本院所自行調劑 | | √ | √ | √ | 286 |
| 00136B | 4) 開具慢性病連續處方並由本院所自行調劑 | | √ | √ | √ | 292 |
| 00174B | 5) 開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並交付特約藥局調劑 | | √ | √ | √ | 520 |
| 00175B | 6) 開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並由本院所自行調劑 | | √ | √ | √ | 497 |

| 編號 | 診療項目 | 基層院所 | 地區醫院 | 區域醫院 | 醫學中心 | 支付點數 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| | 4.金門馬祖地區 | | | | | |
| 00107B | 1)處方交付特約藥局調劑 | | v | v | v | 288 |
| 00137B | 2)開具慢性病連續處方並交付特約藥局調劑 | | v | v | v | 339 |
| 00108B | 3)未開處方或處方由本院所自行調劑 | | v | v | v | 288 |
| 00138B | 4)開具慢性病連續處方並由本院所自行調劑 | | v | v | v | 316 |
| 00176B | 5)開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並交付特約藥局調劑 | | v | v | v | 542 |
| 00177B | 6)開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並由本院所自行調劑 | | v | v | v | 520 |
| 01015C | <p>急診診察費</p> <p>註：</p> <p>1.急診定義及適用範圍如附表2.1.1。</p> <p>2.本項支付點數含護理費46—73點。</p> <p>3.夜間(晚上十時至隔日早上六時)加計百分之五十、例假日(週六之零時起至週日二十四時止、國定假日零時至二十四時)加計百分之二十，同時符合夜間及例假日者，則僅加計百分之五十；屬西醫基層總額部門院所，例假日加成維持原週六之中午十二時起至週日二十四時止、國定假日零時至二十四時加計百分之二十規定。</p> <p>4.山地離島及符合衛生福利部公告之緊急醫療資源不足地區急救責任醫院加計百分之三十，若同時符合夜間、例假日者，依表定點數加計百分之八十。</p> <p>5.地區醫院得依表定點數加計百分之十九。</p> <p>6.本項年齡未滿六個月者，依表定點數加計百分之一百，其餘年齡為兒童加成項目，依本節通則十規定辦理。</p> <p>7.地區醫院之兒科專科醫師申報得加計百分之五十，其餘專科醫師申報六歲以下兒童者，得加計百分之五十。</p> <p>8.屬西醫基層總額部門院所，本項以原支付點數521點申報。</p> | v | v | | | 667 |

| 編號 | 診療項目 | 基層院所 | 地區醫院 | 區域醫院 | 醫學中心 | 支付點數 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 00201B | 檢傷分類第一級 | | √ | √ | √ | 1800 |
| 00202B | 檢傷分類第二級 | | √ | √ | √ | 1000 |
| 00203B | 檢傷分類第三級 | | √ | √ | √ | 776 |
| 00204B | 檢傷分類第四級 | | √ | √ | √ | 449 |
| 00225B | 檢傷分類第五級 | | √ | √ | √ | 390 |
| | 註： 1.檢傷分類依衛生福利部規定。 2.地區醫院得就本項費用與01015C急診診察費擇一申報，惟採行後一年始得變更。 3.夜間(晚上十時至隔日早上六時) 加計百分之五十、例假日(週六零時起至週日二十四時止、國定假日零時至二十四時)加計百分之二十，同時符合夜間及例假日者，則僅加計百分之五十。 4.山地離島及符合衛生福利部公告之緊急醫療資源不足地區急救責任醫院加計百分之三十，若同時符合夜間、例假日者，依表定點數加計百分之八十。 5.地區醫院申報檢傷分類第四、五級之急診診察費得依表定點數加計百分之十九。 6.內含護理費比率為百分之三十二點零四。 7.本項年齡未滿六個月者，依表定點數加計百分之一百，其餘年齡為兒童加成項目，依本節通則十規定辦理。 8.兒科專科醫師申報得加計百分之五十，其餘專科醫師申報六歲以下兒童者，得加計百分之五十。 | | | | | |
| | 精神科門診診察費 — 每位醫師每日門診量在四十五人次以下部分(≤45) | | | | | |
| | 1.醫院 | | | | | |
| 01018B | 1)處方交付特約藥局調劑 | | √ | √ | √ | 308 |
| 00178B | 2)開具慢性病連續處方並交付特約藥局調劑 | | √ | √ | √ | 365 |
| 01019B | 3)未開處方或處方由本院所自行調劑 | | √ | √ | √ | 308 |
| 00179B | 4)開具慢性病連續處方並由本院所自行調劑 | | √ | √ | √ | 341 |
| 00180B | 5)開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並交付特約藥局調劑 | | √ | √ | √ | 567 |
| 00181B | 6)開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並由本院所自行調劑 | | √ | √ | √ | 544 |

| 編號 | 診療項目 | 基層院所 | 地區醫院 | 區域醫院 | 醫學中心 | 支付點數 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 01023C | 高危險早產兒特別門診診察費 註： 1.限出生時二千公克以下的早產兒於二歲前之特別門診追蹤治療，並限由小兒科專科醫師親自執行。 2.本支付點數含護理費49-65點。 3.屬西醫基層總額部門院所，本項以原支付點數425點申報。 | V | V | V | V | 468 |

附表 2.1.2.1

醫學中心及區域醫院申報門診診察費四歲(含)以下兒童加成及科別加成
支付點數之計算

| 代碼 | 名稱 | 支付 點數 A | 不分科別 四歲以下 兒童加成 (20%)支 付=A*1.2 | 婦兒外科加成 | | 內科加成 | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | | | | 科別加成 支付點數 =A*1.17 | 同時符合 兒童加成 支付點數 =A*1.37 | 科別加成支 付點數 =A*1.07 | 同時符合兒 童加成支 付點數 =A*1.27 |
| | 一般門診診察費 —醫院門診診察費(不含牙科門診) | | | | | | |
| | 1.醫學中心及區域醫院 | | | | | | |
| 00154A | 1)處方交付特約藥局調劑 | 286 | 343 | 335 | 392 | 306 | 363 |
| 00155A | 2)開具慢性病連續處方並交付特約藥局調劑 | 316 | 379 | 370 | 433 | 338 | 401 |
| 00156A | 3)未開處方或處方由本院所自行調劑 | 286 | 343 | 335 | 392 | 306 | 363 |
| 00157A | 4)開具慢性病連續處方並由本院所自行調劑 | 292 | 350 | 342 | 400 | 312 | 371 |
| 00170A | 5)開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並交付特約藥局調劑 | 520 | 624 | 608 | 712 | 556 | 660 |
| 00171A | 6)開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並由本院所自行調劑 | 497 | 596 | 581 | 681 | 532 | 631 |
| | 3.金門馬祖以外之山地離島地區 | | | | | | |
| 00105B | 1)處方交付特約藥局調劑 | 286 | 343 | 335 | 392 | 306 | 363 |
| 00135B | 2)開具慢性病連續處方並交付特約藥局調劑 | 316 | 379 | 370 | 433 | 338 | 401 |
| 00106B | 3)未開處方或處方由本院所自行調劑 | 286 | 343 | 335 | 392 | 306 | 363 |
| 00136B | 4)開具慢性病連續處方並由本院所自行調劑 | 292 | 350 | 342 | 400 | 312 | 371 |
| 00174B | 5)開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並交付特約藥局調劑 | 520 | 624 | 608 | 712 | 556 | 660 |
| 00175B | 6)開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並由本院所自行調劑 | 497 | 596 | 581 | 681 | 532 | 631 |
| | 4.金門馬祖地區 | | | | | | |
| 00107B | 1)處方交付特約藥局調劑 | 288 | 346 | 337 | 395 | 308 | 366 |
| 00137B | 2)開具慢性病連續處方並交付特約藥局調劑 | 339 | 407 | 397 | 464 | 363 | 431 |
| 00108B | 3)未開處方或處方由本院所自行調劑 | 288 | 346 | 337 | 395 | 308 | 366 |
| 00138B | 4)開具慢性病連續處方並由本院所自行調劑 | 316 | 379 | 370 | 433 | 338 | 401 |
| 00176B | 5)開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並交付特約藥局調劑 | 542 | 650 | 634 | 743 | 580 | 688 |

| 代碼 | 名稱 | 支付 點數 A | 不分科別 四歲以下 兒童加成 (20%)支 付=A*1.2 | 婦兒外科加成 | | 內科加成 | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | | | | 科別加成 支付點數 =A*1.17 | 同時符合 兒童加成 支付點數 =A*1.37 | 科別加成支 付點數 =A*1.07 | 同時符合兒 童加成支 付點數 =A*1.27 |
| 00177B | 6)開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並由本院所自行調劑 | 520 | 624 | 608 | 712 | 556 | 660 |
| | 精神科門診診察費 | | | | | | |
| | —每位醫師每日門診量在四十五人次以下部分(≤45) | | | | | | |
| | 1.醫院 | | | | | | |
| 00181B | 1)處方交付特約藥局調劑 | 308 | 370 | | | | |
| 00178B | 2)開具慢性病連續處方並交付特約藥局調劑 | 365 | 438 | | | | |
| 01019B | 3)未開處方或處方由本院所自行調劑 | 308 | 370 | | | | |
| 00179B | 4)開具慢性病連續處方並由本院所自行調劑 | 341 | 409 | | | | |
| 00180B | 5)開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並交付特約藥局調劑 | 567 | 680 | | | | |
| 00181B | 6)開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並由本院所自行調劑 | 544 | 653 | | | | |
| | —每位醫師每日門診量在超過四十五人次部分(>45) | | | | | | |
| 00186C | 1)處方交付特約藥局調劑 | 164 | 197 | | | | |
| 00187C | 2)開具慢性病連續處方並交付特約藥局調劑 | 218 | 262 | | | | |
| 00188C | 3)未開處方或處方由本院所自行調劑 | 164 | 197 | | | | |
| 00189C | 4)開具慢性病連續處方並由本院所自行調劑 | 196 | 235 | | | | |
| 00190C | 5)開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並交付特約藥局調劑 | 436 | 523 | | | | |
| 00191C | 6)開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並由本院所自行調劑 | 414 | 497 | | | | |
| 01023C | 高危險早產兒特別門診診察費 | 468 | 562 | 548 | 641 | 501 | 594 |

附表2.1.2.2

地區醫院申報門診診察費四歲(含)以下兒童加成、科別加成及夜間加成
支付點數之計算

| 代碼 | 名稱 | 支付 點數 A | 其餘科別加成 | | | 婦兒外科加成 | | | 內科加成 | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | | | 科別加 成支付 點數 = A*1.15 | 同時符 合兒童 加成支 付點數 = A*1.35 | 同時符 合兒童 加成及 夜間加 成支付 點數= A*1.45 | 科別加 成支付 點數= A*1.4 | 同時符 合兒童 加成支 付點數 = A*1.6 | 同時符 合兒童 加成及 夜間加 成支付 點數 = A*1.7 | 科別加 成支付 點數 = A*1.3 | 同時符 合兒童 加成支 付點數 = A*1.5 | 同時符 合兒童 加成及 夜間加 成支付 點數 = A*1.6 |
| | 一般門診診察費 —醫院門診診察費(不含牙科門診) | | | | | | | | | | |
| | 2.地區醫院 | | | | | | | | | | |
| 00101B | 1)處方交付特約藥局調劑 | 286 | 329 | 386 | 415 | 400 | 458 | 486 | 372 | 429 | 458 |
| 00131B | 2)開具慢性病連續處方並交付特約藥局調劑 | 316 | 363 | 427 | 458 | 442 | 506 | 537 | 411 | 474 | 506 |
| 00102B | 3)未開處方或處方由本院所自行調劑 | 286 | 329 | 386 | 415 | 400 | 458 | 486 | 372 | 429 | 458 |
| 00132B | 4)開具慢性病連續處方並由本院所自行調劑 | 292 | 336 | 394 | 423 | 409 | 467 | 496 | 380 | 438 | 467 |
| 00172B | 5)開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並交付特約藥局調劑 | 520 | 598 | 702 | 754 | 728 | 832 | 884 | 676 | 780 | 832 |
| 00173B | 6)開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並由本院所自行調劑 | 497 | 572 | 671 | 721 | 696 | 795 | 845 | 646 | 746 | 795 |
| | 3.金門馬祖以外之山地離島地區 | | | | | | | | | | |
| 00105B | 1)處方交付特約藥局調劑 | 286 | 329 | 386 | 415 | 400 | 458 | 486 | 372 | 429 | 458 |
| 00135B | 2)開具慢性病連續處方並交付特約藥局調劑 | 316 | 363 | 427 | 458 | 442 | 506 | 537 | 411 | 474 | 506 |
| 00106B | 3)未開處方或處方由本院所自行調劑 | 286 | 329 | 386 | 415 | 400 | 458 | 486 | 372 | 429 | 458 |
| 00136B | 4)開具慢性病連續處方並由本院所自行調劑 | 292 | 336 | 394 | 423 | 409 | 467 | 496 | 380 | 438 | 467 |
| 00174B | 5)開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並交付特約藥局調劑 | 520 | 598 | 702 | 754 | 728 | 832 | 884 | 676 | 780 | 832 |
| 00175B | 6)開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並由本院所自行調劑 | 497 | 572 | 671 | 721 | 696 | 795 | 845 | 646 | 746 | 795 |
| | 4.金門馬祖地區 | | | | | | | | | | |
| 00107B | 1)處方交付特約藥局調劑 | 288 | 331 | 389 | 418 | 403 | 461 | 490 | 374 | 432 | 461 |
| 00137B | 2)開具慢性病連續處方並交付特約藥局調劑 | 339 | 390 | 458 | 492 | 475 | 542 | 576 | 441 | 509 | 542 |
| 00108B | 3)未開處方或處方由本院所自行調劑 | 288 | 331 | 389 | 418 | 403 | 461 | 490 | 374 | 432 | 461 |
| 00138B | 4)開具慢性病連續處方並由本院所自行調劑 | 316 | 363 | 427 | 458 | 442 | 506 | 537 | 411 | 474 | 506 |
| 00176B | 5)開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並交付特約藥局調劑 | 542 | 623 | 732 | 786 | 759 | 867 | 921 | 705 | 813 | 867 |

| 代碼 | 名稱 | 支付 點數 A | 其餘科別加成 | | | 婦兒外科加成 | | | 內科加成 | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | | | 科別加 成支付 點數 = A*1.15 | 同時符 合兒童 加成支 付點數 = A*1.35 | 同時符 合兒童 加成及 夜間加 成支付 點數= A*1.45 | 科別加 成支付 點數= A*1.4 | 同時符 合兒童 加成支 付點數 = A*1.6 | 同時符 合兒童 加成及 夜間加 成支付 點數 = A*1.7 | 科別加 成支付 點數 = A*1.3 | 同時符 合兒童 加成支 付點數 = A*1.5 | 同時符 合兒童 加成及 夜間加 成支付 點數 = A*1.6 |
| 00177B | 6)開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並由本院所自行調劑 | 520 | 598 | 702 | 754 | 728 | 832 | 884 | 676 | 780 | 832 |
| | 精神科門診診察費 | | | | | | | | | | |
| | —每位醫師每日門診量在四十五人次以下部分(≤45) | | | | | | | | | | |
| | 1.醫院 | | | | | | | | | | |
| 01018B | 1)處方交付特約藥局調劑 | 308 | 354 | 416 | | | | | | | |
| 00178B | 2)開具慢性病連續處方並交付特約藥局調劑 | 365 | 420 | 493 | | | | | | | |
| 01019B | 3)未開處方或處方由本院所自行調劑 | 308 | 354 | 416 | | | | | | | |
| 00179B | 4)開具慢性病連續處方並由本院所自行調劑 | 341 | 392 | 460 | | | | | | | |
| 00180B | 5)開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並交付特約藥局調劑 | 567 | 652 | 765 | | | | | | | |
| 00181B | 6)開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並由本院所自行調劑 | 544 | 626 | 734 | | | | | | | |
| | —每位醫師每日門診量在超過四十五人次部分(>45) | | | | | | | | | | |
| 00186C | 1)處方交付特約藥局調劑 | 164 | 189 | 221 | | | | | | | |
| 00187C | 2)開具慢性病連續處方並交付特約藥局調劑 | 218 | 251 | 294 | | | | | | | |
| 00188C | 3)未開處方或處方由本院所自行調劑 | 164 | 189 | 221 | | | | | | | |
| 00189C | 4)開具慢性病連續處方並由本院所自行調劑 | 196 | 225 | 265 | | | | | | | |
| 00190C | 5)開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並交付特約藥局調劑 | 436 | 501 | 589 | | | | | | | |
| 00191C | 6)開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並由本院所自行調劑 | 414 | 476 | 559 | | | | | | | |
| 01023C | 高危險早產兒特別門診診察費 | 468 | 538 | 632 | | 655 | 749 | | 608 | 702 | |

附表 2.1.4

基層院所專科醫師別申報第一段合理量內門診診察費加成支付點數之計算

| 代碼 | 名稱 | 支付點數 A | 婦、外、內專 科醫師加計 13% 支付點數 =A*1.13 | 整形外、骨、 泌尿、神經外 專科醫師加計 10% 支付點數 =A*1.1 | 其餘科別專科 醫師加計 9% 支付點數 =A*1.09 |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| | 一般門診診察費—基層院所門診診察費 1.每位醫師每日門診量在四十人次以下部分 (≤40) | | | | |
| 00109C | 1-1)處方交付特約藥局調劑(1-30 人次) | 358 | 405 | 394 | 390 |
| 00197C | 2-1)開具慢性病連續處方並交付特約藥局調劑(1-30人) | 381 | 431 | 419 | 415 |
| 00198C | 2-2)開具慢性病連續處方並交付特約藥局調劑(31-40人) | 375 | 424 | 413 | 409 |
| 00110C | 3-1)未開處方或處方由本院所自行調劑(1-30人次) | 358 | 405 | 394 | 390 |
| 00199C | 4-1)開具慢性病連續處方並由本院所自行調劑(1-30人) | 356 | 402 | 392 | 388 |
| 00200C | 4-2)開具慢性病連續處方並由本院所自行調劑(31-40人) | 350 | 396 | 385 | 382 |
| 00158C | 5)開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並交付特約藥局調劑 | 555 | 627 | 611 | 605 |
| 00159C | 6)開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並由本院所自行調劑 | 530 | 599 | 583 | 578 |
| | 6.山地離島地區 (1)每位醫師每日門診量在五十人次以下部分(≤50) | | | | |
| 00230C | 1-1)處方交付特約藥局調劑(1-30人) | 358 | 405 | 394 | 390 |
| 00231C | 1-2)處方交付特約藥局調劑(31-50人) | 352 | 398 | 387 | 384 |
| 00232C | 2-1)開具慢性病連續處方並交付特約藥局調劑(1-30人) | 381 | 431 | 419 | 415 |
| 00233C | 2-2)開具慢性病連續處方並交付特約藥局調劑(31-50人) | 375 | 424 | 413 | 409 |
| 00234C | 3-1)未開處方或處方由本院所自行調劑(1-30人) | 358 | 405 | 394 | 390 |
| 00235C | 3-2)未開處方或處方由本院所自行調劑(31-50人) | 352 | 398 | 387 | 384 |
| 00236C | 4-1)開具慢性病連續處方並由本院所自行調劑(1-30人) | 356 | 402 | 392 | 388 |
| 00237C | 4-2)開具慢性病連續處方並由本院所自行調劑(31-50人) | 350 | 396 | 385 | 382 |

| 代碼 | 名稱 | 支付 點數 A | 婦、外、內專 科醫師加計 13% 支付點數 =A*1.13 | 整形外、骨、 泌尿、神經外 專科醫師加計 10% 支付點數 =A*1.1 | 其餘科別專科 醫師加計 9% 支付點數 =A*1.09 |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 00168C | 5)開具連續二次以上調劑，而且每 次給藥二十八天以上之慢性病連 續處方並交付特約藥局調劑 (≤50) | 555 | 627 | 611 | 605 |
| 00169C | 6)開具連續二次以上調劑，而且每 次給藥二十八天以上之慢性病連 續處方並由本院所自行調劑 (≤50) | 530 | 599 | 583 | 578 |
| 01023C | 高危險早產兒特別門診診察費 | 425 | 480 | 468 | 463 |

附表 2.1.5

基層院所申報專科醫師別加成併兒童加成第一段門診診察費支付點數之計算

| 代碼 | 名稱 | 支付點數 A | 婦、外、內 專科醫師看 診三歲(含)以 下兒童加計 33% 支付點 數=A*1.33 | 兒專科醫師 看診六歲(含) 以下兒童加 計 29% 支付 點數=A*1.29 | 整形外、骨、 泌尿、神經外 專科醫師看 診三歲(含)以 下兒童加計 30% 支付點 數=A*1.3 | 其餘科別專 科醫師看診 三歲(含)以下 兒童加計 29% 支付點 數=A*1.29 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | 一般門診診察費－基層院所門 診診察費 1.每位醫師每日門診量在四十 人次以下部分 (≤40) | | | | | |
| 00109C | 1-1)處方交付特約藥局調劑(1- 30 人次) | 358 | 476 | 462 | 465 | 462 |
| 00197C | 2-1)開具慢性病連續處方並交 付特約藥局調劑(1-30人) | 381 | 507 | 491 | 495 | 491 |
| 00198C | 2-2)開具慢性病連續處方並交 付特約藥局調劑(31-40人) | 375 | 499 | 484 | 488 | 484 |
| 00110C | 3-1)未開處方或處方由本院所 自行調劑(1-30 人次) | 358 | 476 | 462 | 465 | 462 |
| 00199C | 4-1)開具慢性病連續處方並由 本院所自行調劑(1-30 人) | 356 | 473 | 459 | 463 | 459 |
| 00200C | 4-2)開具慢性病連續處方並由 本院所自行調劑(31-40 人) | 350 | 466 | 452 | 455 | 452 |
| 00158C | 5)開具連續二次以上調劑，而 且每次給藥二十八天以上之 慢性病連續處方並交付特約 藥局調劑 | 555 | 738 | 716 | 722 | 716 |
| 00159C | 6)開具連續二次以上調劑，而 且每次給藥二十八天以上之 慢性病連續處方並由本院所 自行調劑 | 530 | 705 | 684 | 689 | 684 |
| | 6.山地離島地區 (1)每位醫師每日門診量在五十 人次以下部分(≤50) | | | | | |
| 00230C | 1-1)處方交付特約藥局調劑(1- 30 人) | 358 | 476 | 462 | 465 | 462 |
| 00231C | 1-2)處方交付特約藥局調劑 (31-50 人) | 352 | 468 | 454 | 458 | 454 |

| 代碼 | 名稱 | 支付 點數 A | 婦、外、內 專科醫師看 診三歲(含)以 下兒童加計 33% 支付點 數=A*1.33 | 兒專科醫師 看診六歲(含) 以下兒童加 計 29% 支付 點數=A*1.29 | 整形外、骨、 泌尿、神經外 專科醫師看 診三歲(含)以 下兒童加計 30% 支付點 數=A*1.3 | 其餘科別專 科醫師看診 三歲(含)以下 兒童加計 29% 支付點 數=A*1.29 |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 00232C | 2-1)開具慢性病連續處方並交 付特約藥局調劑(1-30 人) | 381 | 507 | 491 | 495 | 491 |
| 00233C | 2-2)開具慢性病連續處方並交 付特約藥局調劑(31-50 人) | 375 | 499 | 484 | 488 | 484 |
| 00234C | 3-1)未開處方或處方由本院所 自行調劑(1-30 人) | 358 | 476 | 462 | 465 | 462 |
| 00235C | 3-2)未開處方或處方由本院所 自行調劑(31-50 人) | 352 | 468 | 454 | 458 | 454 |
| 00236C | 4-1)開具慢性病連續處方並由 本院所自行調劑(1-30 人) | 356 | 473 | 459 | 463 | 459 |
| 00237C | 4-2)開具慢性病連續處方並由 本院所自行調劑(31-50 人) | 350 | 466 | 452 | 455 | 452 |
| 00168C | 5)開具連續二次以上調劑，而 且每次給藥二十八天以上之 慢性病連續處方並交付特約 藥局調劑(≤50) | 555 | 738 | 716 | 722 | 716 |
| 00169C | 6)開具連續二次以上調劑，而 且每次給藥二十八天以上之 慢性病連續處方並由本院所 自行調劑(≤50) | 530 | 705 | 684 | 689 | 684 |
| 01023C | 高危險早產兒特別門診診察費 | 425 | 565 | 548 | 553 | 548 |

附表 2.1.6

基層院所申報專科醫師別加成併「七十五歲以上者加成」第一段門診診察費支付點數之計算

| 代碼 | 名稱 | 支付點數 A | 婦、外、內專科醫師看診七十五歲以上者加計20.5%支付點數=A*1.205 | 整形外、骨、泌尿、神經外專科醫師加計17.5%支付點數=A*1.175 | 其餘科別專科醫師看診七十五歲以上者加計16.5%支付點數=A*1.165 |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | 一般門診診察費—基層院所門診診察費 1.每位醫師每日門診量在四十人次以下部分(≤40) | | | | |
| 00109C | 1-1)處方交付特約藥局調劑(1-30人次) | 358 | 431 | 421 | 417 |
| 00197C | 2-1)開具慢性病連續處方並交付特約藥局調劑(1-30人) | 381 | 459 | 448 | 444 |
| 00198C | 2-2)開具慢性病連續處方並交付特約藥局調劑(31-40人) | 375 | 452 | 441 | 437 |
| 00110C | 3-1)未開處方或處方由本院所自行調劑(1-30人次) | 358 | 431 | 421 | 417 |
| 00199C | 4-1)開具慢性病連續處方並由本院所自行調劑(1-30人) | 356 | 429 | 418 | 415 |
| 00200C | 4-2)開具慢性病連續處方並由本院所自行調劑(31-40人) | 350 | 422 | 411 | 408 |
| 00158C | 5)開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並交付特約藥局調劑 | 555 | 669 | 652 | 647 |
| 00159C | 6)開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並由本院所自行調劑 | 530 | 639 | 623 | 617 |
| | 6.山地離島地區 (1)每位醫師每日門診量在五十人次以下部分(≤50) | | | | |
| 00230C | 1-1)處方交付特約藥局調劑(1-30人) | 358 | 431 | 421 | 417 |
| 00231C | 1-2)處方交付特約藥局調劑(31-50人) | 352 | 424 | 414 | 410 |

| 代碼 | 名稱 | 支付 點數 A | 婦、外、內專 科醫師看診七 十五歲以上者 加計20.5%支付 點數=A*1.205 | 整形外、骨、 泌尿、神經外 專科醫師加計 17.5%支付點數 =A*1.175 | 其餘科別專科 醫師看診七十 五歲以上者加 計 16.5%支付 點數=A*1.165 |
|--------|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 00232C | 2-1)開具慢性病連續處方並交付特約藥局調劑(1-30人) | 381 | 459 | 448 | 444 |
| 00233C | 2-2)開具慢性病連續處方並交付特約藥局調劑(31-50人) | 375 | 452 | 441 | 437 |
| 00234C | 3-1)未開處方或處方由本院所自行調劑(1-30人) | 358 | 431 | 421 | 417 |
| 00235C | 3-2)未開處方或處方由本院所自行調劑(31-50人) | 352 | 424 | 414 | 410 |
| 00236C | 4-1)開具慢性病連續處方並由本院所自行調劑(1-30人) | 356 | 429 | 418 | 415 |
| 00237C | 4-2)開具慢性病連續處方並由本院所自行調劑(31-50人) | 350 | 422 | 411 | 408 |
| 00168C | 5)開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並交付特約藥局調劑(≤50) | 555 | 669 | 652 | 647 |
| 00169C | 6)開具連續二次以上調劑，而且每次給藥二十八天以上之慢性病連續處方並由本院所自行調劑(≤50) | 530 | 639 | 623 | 617 |

第二節 住院診察費

| 編號 | 診療項目 | 基層院所 | 地區醫院 | 區域醫院 | 醫學中心 | 支付點數 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|
| 02005B | 住院會診費 註： 1.本項會診費，除急診期間外，每一保險對象每次住院最多限申報五次。 2.急診處暫留床病患，以申報一次為限。 | | v | v | v | 429 |
| 02006K 02007A 02008B | 一般病床住院診察費(天) 註： 1.經濟病床及急性精神病床比照申報。 2.留置急診處暫留床二日以上者，自第二天起比照申報。 | | v | v | v | 468 442 398 |
| 02010B | 燒傷病床住院診察費(天) 註：本項兒童加成方式：病人年齡未滿六個月者，依表定點數加計百分之一百二十；年齡在六個月至二歲者，依表定點數加計百分之九十；年齡在二歲至六歲者，依表定點數加計百分之八十。 | | v | v | v | 802 |
| 02011K 02012A 02013B | 加護病床住院診察費(天) 註：精神科加護病床、燒傷中心及骨髓移植隔離病床比照申報。 | | v | v | v | 1925 1729 1536 |
| 02014K 02015A 02016B | 隔離病床住院診察費(天) 註：核醫病床得比照申報。 | | v | v | v | 495 462 407 |
| 02017K 02018A 02019B | 新生兒中重度住院診察費(天) 註：本項非兒童加成項目。 | | v | v | v | 819 777 710 |

| 編號 | 診療項目 | 基層院所 | 地區醫院 | 區域醫院 | 醫學中心 | 支付點數 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 02024B | 高危險妊娠住院診察費 註： 適應症： 1. 妊娠二十二週至三十二週早產病患。 2. 四十歲(含)以上初產婦。 3. BMI \geq 35 之初產婦。 4. 嚴重妊娠高血壓。 5. 前置胎盤患者。 6. 多胞胎。 7. 胎兒生長遲緩或胎兒發育異常者(IUGR)或胎盤功能異常者。 8. 妊娠合併內科疾病：心臟病、糖尿病、甲狀腺疾病、腎臟疾病 (NS,IgA,ESRD)、免疫性疾病(SLE)、血小板低下症。 9. 白血病。 10. 血友病(Coagulopathy)。 11. 愛滋病。 12. 產後大出血者。 13. 胎盤早期剝離。 14. 合併接受外科手術者。 15. 雙胞胎輸血症候群。 | | V | V | V | 1493 |

第三節 病房費

| 編號 | 診療項目 | 基層院所 | 地區醫院 | 區域醫院 | 醫學中心 | 支付點數 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 03001K | 急性一般病床 (床/天) --病房費 | | | | v | 598 |
| 03002A | | | | v | | 532 |
| 03004B | | | v | | | 532 |
| 03026K | --護理費 | | | | v | 790 |
| 03027A | | | | v | | 696 |
| 03029B | | | v | | | 654 |
| | 註：護理費為偏鄉醫院及符合全日平均護病比之加成項目。 | | | | | |
| 03005K | 經濟病床 (床/天) --病房費 | | | | v | 336 |
| 03006A | | | | v | | 302 |
| 03008B | | | v | | | 302 |
| 03030K | --護理費 | | | | v | 561 |
| 03031A | | | | v | | 495 |
| 03033B | | | v | | | 441 |
| | 註：1.指每一病室設四床(不含四床)以上之病床。 2.護理費為偏鄉醫院及符合全日平均護病比之加成項目。 | | | | | |
| 03009K | 嬰兒病床 (床/天) --病房費 | | | | v | 1187 |
| 03023A | | | | v | | 1083 |
| 03024B | | | v | | | 1083 |
| 03034K | --護理費 | | | | v | 2188 |
| 03035A | | | | v | | 1995 |
| 03036B | | | v | | | 1866 |
| | 註： 1.指足月出生四個月內或早於三十五週出生之早產兒出生後矯正年齡五個月內之嬰兒(正常新生兒除外)因疾病而需特別觀察治療者，或因早產需要特別養育者，以入住時之年齡判定。 2.限無家屬照顧，二十四小時由醫護人員照顧者。 3.本項非兒童加成項目。 4.非註1之嬰兒住院者，以急性一般病床申報費用。 | | | | | |

| 編號 | 診療項目 | 基層院所 | 地區醫院 | 區域醫院 | 醫學中心 | 支付點數 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|
| 03055K | 精神急性一般病床(床/天) --病房費 | | | | v | 598 |
| 03056A | | | | v | | 532 |
| 03057B | | | v | | | 532 |
| 03058K | --護理費 | | | | v | 790 |
| 03059A | | | | v | | 696 |
| 03060B | | | v | | | 654 |
| | 註：護理費為偏鄉醫院及符合全日平均護病比之加成項目。 | | | | | |
| 03061K | 精神急性經濟病床(床/天) --病房費 | | | | v | 336 |
| 03062A | | | | v | | 302 |
| 03063B | | | v | | | 302 |
| 03064K | --護理費 | | | | v | 561 |
| 03065A | | | | v | | 495 |
| 03066B | | | v | | | 441 |
| | 註： 1.指每一病室設四床(不含四床)以上之病床。 2.護理費為偏鄉醫院及符合全日平均護病比之加成項目。 | | | | | |
| 03014A | 精神科加護病床(床/天) --病房費 | | | v | v | 1305 |
| 03025B | | | v | | | 1305 |
| 03037A | --護理費 | | | v | v | 2056 |
| 03039B | | | v | | | 1903 |
| 03016B | 燒傷病房(床/天) --病房費 | | v | v | v | 1246 |
| 03040B | --護理費 | | v | v | v | 1308 |
| 03017A | 燒傷加護病床(床/天) --病房費 | | | v | v | 6495 |
| 03041A | --護理費 | | | v | v | 10229 |
| | 註： 1. C.V.P.處理費、矽砂床、監視器等費用已包括在所訂點數內，不得另計。 2.呼吸器、電擊、氧氣及C.V.P.置入等另按實際使用申報。 3.適應症：二度燒傷，燒傷面積成人大於全身20%，兒童大於10%；或三度燒傷，燒傷面積成人大於全身10%，兒童大於5%。 4.申報費用時應檢附病歷摘要，並保存病人入出院時皮表處理之彩色照片，以備審核。 | | | | | |

| 編號 | 診療項目 | 基層院所 | 地區醫院 | 區域醫院 | 醫學中心 | 支付點數 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 03073A | 急診觀察床(床/天) --病房費(第一天) | | | v | v | 367 |
| 03074B | | | v | | | 306 |
| 03075A | --護理費(第一天) | | | v | v | 439 |
| 03076B | | | v | | | 365 |
| 03018A | --病房費(第二天起) | | | v | v | 167 |
| 03019B | | | v | | | 167 |
| 03042A | --護理費(第二天起) | | | v | v | 175 |
| 03043B | | | v | | | 151 |
| | 註：1.急診留觀或待床病人，入住滿六小時始得申報。 2.留置超過一日(二十四小時)者，比照住院病房費申報方式，依算進不算出原則計算。 3.僅作注射點滴、輸血或休息者，不予支付。 4.山地離島地區病患因故無法後送而須於衛生所(室)留觀者，依03019B及03074B「病床費」、03043B及03076B「護理費」申報。 | | | | | |
| 03020B | 隔離病床(床/天) 1.普通隔離病床 --病房費 | | v | v | v | 960 |
| 03044B | --護理費 | | v | v | v | 1225 |
| 03021B | 2.正壓隔離病床 --病房費 | | v | v | v | 1989 |
| 03045B | --護理費 | | v | v | v | 2539 |
| | 註：指對免疫缺乏之重症患者，具有保護免於受外界感染源侵犯之特殊設計之病床。 | | | | | |
| 03051B | 3.負壓隔離病床 --病房費 | | v | v | v | 1989 |
| 03052B | --護理費 | | v | v | v | 2539 |
| | 註：指對患有具傳染性疾病之病人，能夠不讓其病源體散布於社區或醫院內之特殊設計之病床。 | | | | | |
| 03053B | 核醫病床 --病房費 | | v | v | v | 2236 |
| 03054B | --護理費 | | v | v | v | 2088 |
| | 註：限行政院原子能委員會安全檢查及游離幅射測量合格之核醫病床申報 | | | | | |
| 03022K | 骨髓移植隔離病床(床/天) --病房費 | | | | v | 5337 |
| 03046K | --護理費 | | | | v | 8404 |

| 編號 | 診療項目 | 丁級 | 丙級 | 乙級 | 甲級 | 支付點數 |
|--------|----------------------------------------|----|----|----|----|------|
| 03010E | 加護病床 ICU (床/天) | | | | | |
| | --病房費 | | | | v | 2852 |
| 03011F | | | | v | | 2406 |
| 03012G | | | v | | | 2406 |
| 03047E | --護理費 | | | | v | 4716 |
| 03048F | | | | v | | 3978 |
| 03049G | | | v | | | 2975 |
| | 註： | | | | | |
| | 1.監視器、C.V.P.處理費等已包括在所訂點數內，不得另計。 | | | | | |
| | 2.呼吸器、電擊、氧氣、C.V.P.置入及顱內壓監視置入等另按實際使用申報。 | | | | | |
| | 3.使用加護病床患者以下列為限： | | | | | |
| | 1)急性心肌梗塞患者，不穩定型心絞痛或狹心症患者。 | | | | | |
| | 2)急性心臟衰竭、急性腎臟衰竭、急性肝臟衰竭患者。 | | | | | |
| | 3)急性呼吸衰竭、呼吸窘迫、間歇性呼吸暫停或重度窒息需積極呼吸治療患者。 | | | | | |
| | 4)手術後仍需輔助性治療或生命徵象不穩定者。 | | | | | |
| | 5)危命性不整脈(含心搏暫停後)患者。 | | | | | |
| | 6)休克患者。 | | | | | |
| | 7)嚴重新陳代謝及電解質、水分不平衡患者或內分泌異常需加強監視患者。 | | | | | |
| | 8)急性中毒性昏迷患者。 | | | | | |
| | 9)肝硬化性肝昏迷患者。 | | | | | |
| | 10)胸腔外科、心臟外科及神經外科術後患者需加強醫療者。 | | | | | |
| | 11)腦中風、腦膜炎、腦炎等腦病變急性期，合併意識障礙或昏迷者。 | | | | | |
| | 12)癲癇重積症患者。 | | | | | |
| | 13)急性顱內壓增高危及生命者。 | | | | | |
| | 14)急性腦幹病變者。 | | | | | |
| | 15)敗血症或疑敗血症且生命徵象不穩定者。 | | | | | |
| | 16)新生兒黃膽過高需換血者。 | | | | | |
| | 17)出生體重低於一千五百公克之極度早產兒。 | | | | | |
| | 18)其他危篤重症危及生命者。 | | | | | |
| | 4.入住加護病房之患者如符合下列條件，應予轉出： | | | | | |
| | 1)血液動力學值穩定者(生命徵象、中心靜脈壓、肺動脈楔壓、心輸出量...) | | | | | |
| | 2)脫離呼吸器。 | | | | | |
| | 3)病情穩定已不需使用特殊生理監測器者。 | | | | | |
| | 4)合併症已穩定控制者。 | | | | | |
| | 5)已脫離急性期不需加護醫療照護者。 | | | | | |
| | 6)家屬要求自動出院者。 | | | | | |

第四節 精神科慢性病房住院照護費與日間住院治療費

| 編號 | 診療項目 | 基層院所 | 地區醫院 | 區域醫院 | 醫學中心 | 支付點數 |
|--------|--------------------|------|------|------|------|------|
| 04001A | 一般慢性精神病床住院照護費（床/天） | | | v | v | 922 |
| 04002B | | | v | | | 806 |

第六節 調劑

| 編號 | 診療項目 | 特約藥局 | 基層院所 | | 地區醫院 | 區域醫院 | 醫學中心 | 支付點數 |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|------|------|
| | | | 醫自親劑 | 藥員事人劑 | | | | |
| 05201A | 門診藥事服務費（醫院部分） —一般處方給藥(七天以內) | | | | | v | v | 61 |
| 05226B | | | | | v | | | 54 |
| 05222A | —慢性病處方給藥十三天以內 | | | | | v | v | 61 |
| 05227B | | | | | v | | | 54 |
| 05205A | —慢性病處方給藥十四至二十七天 | | | | | v | v | 70 |
| 05228B | | | | | v | | | 63 |
| 05209A | —慢性病處方給藥二十八天以上 | | | | | v | v | 83 |
| 05229B | | | | | v | | | 77 |
| 05202B | 門診藥事服務費（診所及藥局部分） 每人每日八十件內 (山地離島地區每人每日一百件內) —一般處方給付(七天以內) | v | | | | | | 54 |
| 05203C | | | | v | | | | 39 |
| 05204D | —慢性病處方給藥十三天以內 | | v | | | | | 20 |
| 05223B | | v | | | | | | 54 |
| 05224C | —慢性病處方給藥十四至二十七天 | | | v | | | | 39 |
| 05225D | | | v | | | | | 20 |
| 05206B | —慢性病處方給藥二十八天以上 | v | | | | | | 65 |
| 05207C | | | | v | | | | 41 |
| 05208D | —慢性病處方給藥二十八天以上 | | v | | | | | 30 |
| 05210B | | v | | | | | | 75 |
| 05211C | | | | v | | | | 51 |
| 05212D | | | v | | | | | 41 |

| 編號 | 診療項目 | 特約藥局 | 基層院所 | | 地區醫院 | 區域醫院 | 醫學中心 | 支付點數 | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|------|------|------|------|-----|
| | | | 醫自 師調 親劑 | 藥員 事調 人劑 | | | | | |
| 05234D | 門診藥事服務費（診所及藥局部分） 每人每日八十一至一百件內 （山地離島地區每人每日一百零一至一百二十件內） | v | | v | | | | 20 | |
| 05213K | 住院藥事服務費(天) —非單一劑量處方 —單一劑量處方 註： 1.精神科日間住院病患申報藥事服務費，應以該病患實際日間住院治療之日數為限；至院外適應治療期間，不得再申報本項費用。 2.留置急診處暫留床二日以上者，自第二天起比照申報。 3.精神科日間住院病患及留置急診處暫留床病患不得申報單一劑量藥事服務費。 | | | | | | v | 56 | |
| 05214A | | | | | | v | | 43 | |
| 05215B | | | | | v | | | | 39 |
| 05216K | | | | | | | | v | 114 |
| 05217A | | | | | | | v | | 99 |
| 05218B | | | | | | v | | | 87 |

第二章 特定診療

第一節 檢查

第十四項 神經系統檢查 Neurological Test (20001-20044)

| 編號 | 診療項目 | 基層院所 | 地區醫院 | 區域醫院 | 醫學中心 | 支付點數 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 20044B | 多次入睡睡眠檢查 Multiple Sleep Latency Test(MSLT) 註： 1.適應症： (1)疑似猝睡症之診斷與追蹤。 (2)疑似原發性嗜睡症之診斷。 (3)以下二項情況不適用： A.不得作為阻塞性睡眠呼吸中止症起初評估或診斷的工具，或接受治療後的療效評估。 B.不得作為例行性內科或神經系統疾病(除猝睡症)、失眠症、晝夜節律失調的嗜睡度評估。 2.支付規範： (1)每人每年限執行一次。 (2)限胸腔內科、神經內科、精神科、耳鼻喉科、兒童神經科及兒童胸腔科醫師執行。 (3)申報時須檢附本項檢查報告。 | | v | v | v | 7623 |

第二十一項 內視鏡檢查 Endoscopy Examination (28001-28045)

| 編號 | 診療項目 | 基層院所 | 地區醫院 | 區域醫院 | 醫學中心 | 支付點數 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 28045B | 耳內視鏡檢查 Otoendoscopy 註： 1.適應症： (1)外耳道狹窄或異物。 (2)中耳或外耳道腫瘤。 (3)膽脂瘤。 (4)慢性中耳炎或積液性中耳炎，且需評估耳科手術者。 2.禁忌症：外耳道閉鎖。 3.支付規範： (1)限耳鼻喉科專科醫師執行。 (2)限手術前後各執行一次。 (3)申報時檢附之病歷紀錄須包含鼓膜、耳道、中耳腔影像。 | | v | v | v | 645 |

第二十五項 其他檢查 Other Test (30501-30526)

| 編號 | 診療項目 | 基層院所 | 地區醫院 | 區域醫院 | 醫學中心 | 支付點數 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|
| 30526B | <p>高解析度食道壓力檢查 High Resolution Esophageal Manometry</p> <p>註：</p> <p>1.適應症：</p> <p>(1)吞嚥困難，經上消化道內視鏡檢查或食道攝影檢查評估後，疑似食道蠕動功能異常疾病（如食道弛緩不能症者）。</p> <p>(2)難治性之胃食道逆流症狀（持續的火燒心、胃酸逆流、不明原因胸痛、慢性咳嗽、氣喘、喉嚨異物感或聲音沙啞），經相關專科醫師診查後，經上消化道內視鏡或二十四小時食道酸鹼度測定檢查後，且經藥物（如質子幫浦抑制劑，PPI）治療八週以上反應不佳者。</p> <p>(3)十八歲以下兒童及嬰兒胃食道逆流症狀（如持續性嘔吐、火燒心或胃酸逆流、不明原因胸痛、慢性咳嗽、難治性兒童氣喘、喉嚨異物感、聲音沙啞、嬰幼兒呼吸中止或心搏過慢），經相關專科醫師診治四週以上反應不佳者。</p> <p>(4)十八歲以下兒童及嬰兒因吞嚥困難，進行胃造瘻術（gastrostomy）之術前評估。</p> <p>(5)食道蠕動功能異常疾病（如食道弛緩不能症）接受內視鏡治療或手術治療後之評估。</p> <p>(6)胃食道逆流症患者接受外科逆流手術治療前之評估，及術後仍有符合前述症狀之追蹤。</p> <p>2.禁忌症：</p> <p>(1)造成食道管腔狹窄或阻塞之良性食道疾病或惡性食道腫瘤。</p> <p>(2)食道破裂。</p> <p>(3)食道出血。</p> <p>(4)急性上呼吸道感染。</p> <p>3.支付規範：</p> <p>(1)執行頻率：每人每年限執行一次，如有接受內視鏡或手術治療者，則最多可執行二次。</p> <p>(2)限內科、外科、兒科、耳鼻喉科及復健科醫師執行。</p> <p>(3)不得同時申報30506B食道機能檢查。</p> <p>(4)內含一般材料費及「微晶片導管」材料費。</p> | | v | v | v | 11663 |

第六節 治療處置 Therapeutic Treatment

第二項 透析治療 Dialysis Therapy (58001~58031)

| 編號 | 診療項目 | 基層院所 | 地區醫院 | 區域醫院 | 醫學中心 | 支付點數 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 58009B | <p>連續性可攜帶式腹膜透析 Continuous ambulatory peritoneal dialysis, CAPD</p> <p>1.初次CAPD病人指導費，CAPD instruction 註：1.限以經專案向保險人申請同意後之醫院申報。 2.限病人初次腹膜透析申報。 3.包括病人專門技術訓練，家屬指導及教材給予。</p> | | v | v | v | 2847 |
| 58010B | <p>2.CAPD病人輸液連接管更換材料費 CAPD single unit P. D. set transfer material fee 註：1.包括輸液管組更換準備包、導管管夾、輸液連接管、腹膜透析引流袋。 2.限術後使用CAPD病人申報。 3.植管當次四周內以申報一次為原則，若有特殊阻塞或感染需更換管路者，得另申報一次，最多以二次為限。</p> <p>3.腹膜透析追蹤處置費 Peritoneal Dialysis Follow up therapy</p> | | v | v | v | 600 |
| 58011C | (1)連續性可攜帶式腹膜透析 CAPD | v | v | v | v | 8675 |
| 58017C | <p>(2)全自動腹膜透析 Automated peritoneal dialysis 註：1.包括： (1)醫護人員費 (nursing care) 5235點。 (2)特殊材料費 (CAPD special material) 440點。 (3)每月醫材消耗品 (monthly consumption) 1500點。 (4)每月檢查費 (monthly laboratory fee) 1500點。 2.每月申報一次。 3.病人因故中途停止治療或入院後未使用者，則按比例扣除未治療天數費用。</p> | v | v | v | v | 8675 |
| 58028C | <p>(3)全自動腹膜透析機相關費用-每日 (APD daily fee) 註：1.限長期使用全自動腹膜透析治療病人申報。 2.每日每一病人限申報一次。包含租金、保養、維修及管理費等費用。</p> | v | v | v | v | 67 |
| 58012B | <p>4.連續性可攜帶式腹膜透析導管植入術。 CAPD,Tenckhoff catheter implantation 註：1.限以經專案向保險人申請同意後之醫院申報。 2.包含手術費及一般材料費。</p> | | v | v | v | 4284 |

第四部 中 醫

通則：

- 一、中醫門診診察費所定點數包括中醫師診療、處方、護理人員服務費，電子資料處理、污水廢棄物處理及其他基本執業成本（如不計價藥材、建築與設備、醫療責任保險及水電等雜項支出）。
- 二、中醫每日門診合理量依下列計算方式分別設定：
 - (一)經中醫醫院評鑑合格或教學醫院評鑑合格(可收訓中醫職類中醫實習醫學生、新進中醫師)醫院，經向中醫總額支付制度受託單位申請且審查合格者，得按下列計算方式申報門診診察費：
 - 1.專任醫師每月平均每日門診量＝【當月中醫門診診察費總人次/(當月專任中醫師數*二十三日)】
 - 2.中醫醫療院所專任醫師每月平均每日門診量為五十人(含)以下，申報編號A82、A83、A41、A84、A85、A42。
 - 3.中醫醫療院所專任醫師每月平均每日門診量超出五十人以上，申報編號A86、A87、A43、A88、A89、A44。
 - (二)未符合(一)項之中醫醫療院所，其門診診察費依各中醫醫療院所費用申報當月每位中醫師每日門診量不同分訂不同支付點數。
 - (三)合併申報醫療費用之醫院，其醫院門診合理量應合併計算。
- 三、針灸、傷科及針灸合併傷科治療不得同時申報，針灸及傷科如同時治療處置，應申報本部第六章針灸合併傷科治療處置費之診療項目。
- 四、針灸、傷科需連續治療者，同一療程以六次為限，實施六次限申報一次診察費，並應於病歷載明治療計畫。
- 五、個別專任醫師申報針灸、傷科及針灸合併傷科治療之合理量：
 - (一)中醫醫療院所專任醫師每月看診日平均針灸、傷科及針灸合併傷科治療合計申報量限四十五人次以內：
 - 1.計算方式：
 - (1)公式：專任醫師每月看診日平均針灸、傷科及針灸合併傷科治療合計申報量＝當月針灸、傷科及針灸合併傷科治療處置總人次／當月總看診日數。
 - (2)每月看診日數計算方式：每月實際看診日數超過二十六日者，以二十六日計；位於「全民健康保險中醫門診總額醫療資源不足地區改善方案」施行區域、山地離島地區、花蓮縣及臺東縣之院所，每月以實際看診日數計。
 - 2.支付方式：

- (1)申報量在三十人次以下部分，按表訂點數支付。
- (2)申報量在三十一至四十五人次之部分，未開內服藥之針灸治療(編號D02、D04、D06、D08)、一般傷科治療(編號E02)、針灸合併一般傷科治療(F02、F36、F53)、電針合併一般傷科治療(F19)以九折支付，其餘項目按表定點數支付。
- (3)申報量在四十六人次以上之部分，第四章至第六章各診療項目支付點數以零計。

(二)除前項每看診日平均申報量上限四十五人次以內，另依下列規範第四章針灸治療處置及第六章針灸合併傷科治療處置之每月申報上限：

- 1.其中內含中度複雜性針灸：每位專任醫師每月上限為一百人次，包括編號：D05、D06、F35、F36、F37、F38、F39、F40、F41、F42、F43、F44、F45、F46、F47、F48、F49、F50、F51。
- 2.其中內含高度複雜性針灸：每位專任醫師每月上限為七十人次，包括編號：D07、D08、F52、F53、F54、F55、F56、F57、F58、F59、F60、F61、F62、F63、F64、F65、F66、F67、F68。
- 3.超過部分改以內含一般針灸醫令計算，包括編號：D01、D02、D03、D04、F01、F02、F04、F05、F07、F08、F10、F11、F13、F14、F16、F17、F18、F19、F21、F22、F24、F25、F27、F28、F30、F31、F33、F34。

六、中醫醫療院所平均每位專任醫師每月申報另開內服藥之針灸、傷科及針灸合併傷科治療處置費上限為一百五十人次，超出一百五十人次部分以五折支付。包括編號：D01、D03、D05、D07、E01、E03、E05、E07、E09、E11、F01、F04、F07、F10、F13、F16、F18、F21、F24、F27、F30、F33、F35、F38、F41、F44、F47、F50、F52、F55、F58、F61、F64、F67。

七、中醫醫療院所專任醫師於產假期間全月未看診，支援醫師得以該全月未看診之專任醫師數，依合理量規定申報該月份門診診察費及針灸、傷科及針灸合併傷科治療處置費，其餘支援醫師依每段合理量之餘額總數，依序補入看診人次。

八、三歲(含)以下兒童之門診診察費得依表定點數加計百分之二十。

第四章 針灸治療處置費

通則：

一、本章治療處置費用均內含材料費。

二、複雜性針灸治療之審查：抽審病歷視醫療院所與前一年申報附表 4.4.1、附表 4.4.2 及附表 4.4.3 所列疾病與去年同期相較之成長率，必要時得予全審。

| 編號 | 診療項目 | 支付點數 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| D01 | 一般針灸 | |
| | —另開內服藥 | 227 |
| D02 | —未開內服藥 | 227 |
| D03 | 電針治療 | |
| | —另開內服藥 | 227 |
| D04 | —未開內服藥 | 227 |
| D05 | 中度複雜性針灸 | |
| | —另開內服藥 | 327 |
| D06 | —未開內服藥 | 327 |
| | 註： 1.適應症： (1)附表 4.4.1 所列疾病。 (2)無附表 4.4.1 所列疾病，但有附表 4.4.2 所列特殊疾病者。 2.支付規範： (1)須針灸二個(含)以上部位：頭頸部、軀幹部或四肢，任兩部位或以上。 (2)須合併以下任一輔助治療：拔罐治療、放血治療、刮痧治療、熱療(含紅外線治療)、艾灸治療、電療或眼部特殊針灸。 (3)治療時間合計十分鐘以上。 | |
| D07 | 高度複雜性針灸 | |
| | —另開內服藥 | 427 |
| D08 | —未開內服藥 | 427 |
| | 註： 1.適應症： (1)附表 4.4.3 所列疾病。 (2)中度複雜性針灸適應症(附表 4.4.1)合併有附表 4.4.2 特殊疾病。 2.支付規範： (1)須針灸二個(含)以上部位：頭頸部、軀幹部或四肢，任兩部位或以上。 (2)須合併以下任一輔助治療：拔罐治療、放血治療、刮痧治療、熱療(含紅外線治療)、艾灸治療、電療或眼部特殊針灸。 (3)治療時間合計二十分鐘以上。 | |

第五章 傷科治療處置費

通則：

一、限未設民俗調理之中醫醫院、中醫診所及西醫醫院附設中醫部門申報。

二、本章治療處置費用均內含材料費。

三、複雜性傷科之審查：

(一)病歷記載應依規定書寫，脫臼患者需檢附影像紀錄(照相或錄影，含術前、術中、術後)、骨折患者需檢附術前影像紀錄(照相或錄影)及術後 X 光紀錄。

(二)抽審病歷視醫療院所與前一年申報附表 4.4.2、附表 4.5.1 至表 4.5.4 所列疾病與去年同期相較之成長率，必要時得予全審。

| 編號 | 診療項目 | 支付點數 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| E01 | 一般傷科 | |
| | —另開內服藥 | 227 |
| E02 | —未開內服藥 | 227 |
| | 註： 1.標準作業程序 (1)四診八綱辨證。 (2)診斷。 (3)理筋手法。 2.適應症 (1)急慢性扭、挫、瘀傷：踝扭傷、腰扭傷、頸部扭傷等。 (2)肌腱炎：網球肘、棒球肩、腕部橈側腱鞘炎等。 (3)關節病變：類風濕性關節炎、退化性關節炎、僵直性關節炎、痛風、冰凍肩（凝肩）等。 | |
| E03 | 中度複雜性傷科—療程第一次 | |
| | —另開內服藥 | 427 |
| E04 | —未開內服藥 | 427 |
| | 註： 1.適應症： (1)附表 4.5.1 所列疾病。 (2)無附表 4.5.1 所列疾病，但有附表 4.4.2 所列特殊疾病者。 2.支付規範： (1)須合併以下任一輔助治療：藥薰治療、拔罐治療、刮痧治療、電療、熱療(含紅外線治療)、膏布治療或夾板固定治療。 (2)治療時間合計十分鐘以上。 (3)療程第二次-第六次以一般傷科(E01、E02)申報。 | |

| 編號 | 診療項目 | 支付點數 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | <p>高度複雜性傷科一起始次</p> <p>通則：</p> <p>1.起始次治療處置：係指該病人受傷部位初次到醫療院所做之治療處置。</p> <p>2.後續治療處置以一般傷科(E01、E02)申報。</p> <p>3.須合併以下任一輔助治療：藥薰治療、拔罐治療、刮痧治療、電療、熱療(含紅外線治療)、膏布治療或夾板固定治療。</p> <p>4.治療時間合計二十分鐘以上。</p> | |
| E05 | 1.多部位損傷一起始次 | 877 |
| | —另開內服藥 | 877 |
| E06 | —未開內服藥 | 877 |
| | 註：適應症詳附表4.5.2。 | |
| | 2.中度複雜性傷科合併特殊疾病一起始次 | |
| E07 | —另開內服藥 | 877 |
| E08 | —未開內服藥 | 877 |
| | 註：適應症為中度複雜性傷科適應症(附表4.5.1)且合併有特殊疾病(附表4.4.2)。 | |
| | 3.脫臼整復復位一起始次 | |
| E09 | —另開內服藥 | 1177 |
| E10 | —未開內服藥 | 1177 |
| | 註： | |
| | 1.適應症詳附表4.5.3。 | |
| | 2.起始次定義含再次復位。 | |
| | 4.骨折復位一起始次 | |
| E11 | —另開內服藥 | 1277 |
| E12 | —未開內服藥 | 1277 |
| | 註： | |
| | 1.適應症詳附表4.5.4。 | |
| | 2.起始次定義含再次接骨。 | |

第六章 針灸合併傷科治療處置費

通則：

- 一、限未設民俗調理之中醫醫院、中醫診所及西醫醫院附設中醫部門申報。
- 二、本章各診療項目適用其內含單項針灸或傷科診療項目於第四章、第五章所列各項規範。
- 三、本章治療處置費用均內含材料費。

| 編號 | 診療項目 | 支付點數 |
|-----|--------------------------------|------|
| F01 | 一般針灸合併一般傷科 | |
| | --另開內服藥 | 227 |
| F02 | --未開內服藥 | 227 |
| F03 | 一般針灸合併中度複雜性傷科 | |
| | --療程第一次 | 427 |
| F04 | --療程第二至六次—另開內服藥 | 227 |
| F05 | --療程第二至六次—未開內服藥 | 227 |
| F06 | 一般針灸合併高度複雜性傷科(1.多部位損傷) | |
| | --起始次 | 877 |
| F07 | --後續治療—另開內服藥 | 227 |
| F08 | --後續治療—未開內服藥 | 227 |
| F09 | 一般針灸合併高度複雜性傷科(2.中度複雜性傷科合併特殊疾病) | |
| | --起始次 | 877 |
| F10 | --後續治療—另開內服藥 | 227 |
| F11 | --後續治療—未開內服藥 | 227 |
| F12 | 一般針灸合併高度複雜性傷科(3.脫臼) | |
| | --起始次 | 1177 |
| F13 | --後續治療—另開內服藥 | 227 |
| F14 | --後續治療—未開內服藥 | 227 |
| F15 | 一般針灸合併高度複雜性傷科(4.骨折) | |
| | --起始次 | 1277 |
| F16 | --後續治療—另開內服藥 | 227 |
| F17 | --後續治療—未開內服藥 | 227 |

| 編號 | 診療項目 | 支付點數 |
|-----|---------------------------------------|------|
| F18 | 電針合併一般傷科 --另開內服藥 | 227 |
| F19 | --未開內服藥 | 227 |
| F20 | 電針合併中度複雜性傷科 --療程第一次 | 427 |
| F21 | --療程第二至六次—另開內服藥 | 227 |
| F22 | --療程第二至六次—未開內服藥 | 227 |
| F23 | 電針合併高度複雜性傷科(1.多部位損傷) --起始次 | 877 |
| F24 | --後續治療—另開內服藥 | 227 |
| F25 | --後續治療—未開內服藥 | 227 |
| F26 | 電針合併高度複雜性傷科(2.中度複雜性傷科合併特殊疾病) --起始次 | 877 |
| F27 | --後續治療—另開內服藥 | 227 |
| F28 | --後續治療—未開內服藥 | 227 |
| F29 | 電針合併高度複雜性傷科(3.脫臼) --起始次 | 1177 |
| F30 | --後續治療—另開內服藥 | 227 |
| F31 | --後續治療—未開內服藥 | 227 |
| F32 | 電針合併高度複雜性傷科(4.骨折) --起始次 | 1277 |
| F33 | --後續治療—另開內服藥 | 227 |
| F34 | --後續治療—未開內服藥 | 227 |
| F35 | 中度複雜性針灸合併一般傷科 --另開內服藥 | 327 |
| F36 | --未開內服藥 | 327 |
| F37 | 中度複雜性針灸合併中度複雜性傷科 --療程第一次 | 427 |
| F38 | --療程第二至六次—另開內服藥 | 327 |
| F39 | --療程第二至六次—未開內服藥 | 327 |
| F40 | 中度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(1.多部位損傷) --起始次 | 877 |
| F41 | --後續治療—另開內服藥 | 327 |
| F42 | --後續治療—未開內服藥 | 327 |

| 編號 | 診療項目 | 支付點數 |
|-----|--------------------------------------------|------|
| F43 | 中度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(2.中度複雜性傷科合併特殊疾病) --起始次 | 877 |
| F44 | --後續治療—另開內服藥 | 327 |
| F45 | --後續治療—未開內服藥 | 327 |
| F46 | 中度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(3.脫臼) --起始次 | 1177 |
| F47 | --後續治療—另開內服藥 | 327 |
| F48 | --後續治療—未開內服藥 | 327 |
| F49 | 中度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(4.骨折) --起始次 | 1277 |
| F50 | --後續治療—另開內服藥 | 327 |
| F51 | --後續治療—未開內服藥 | 327 |
| F52 | 高度複雜性針灸合併一般傷科 --另開內服藥 | 427 |
| F53 | --未開內服藥 | 427 |
| F54 | 高度複雜性針灸合併中度複雜性傷科 --療程第一次 | 427 |
| F55 | --療程第二至六次—另開內服藥 | 427 |
| F56 | --療程第二至六次—未開內服藥 | 427 |
| F57 | 高度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(1.多部位損傷) --起始次 | 877 |
| F58 | --後續治療—另開內服藥 | 427 |
| F59 | --後續治療—未開內服藥 | 427 |
| F60 | 高度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(2.中度複雜性傷科合併特殊疾病) --起始次 | 877 |
| F61 | --後續治療—另開內服藥 | 427 |
| F62 | --後續治療—未開內服藥 | 427 |
| F63 | 高度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(3.脫臼) --起始次 | 1177 |
| F64 | --後續治療—另開內服藥 | 427 |
| F65 | --後續治療—未開內服藥 | 427 |

| 編號 | 診療項目 | 支付點數 |
|-----|---------------------------------|------|
| F66 | 高度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(4.骨折) --起始次 | 1277 |
| F67 | --後續治療—另開內服藥 | 427 |
| F68 | --後續治療—未開內服藥 | 427 |

第七章 其他

| 編號 | 診療項目 | 支付點數 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| B71 | 脈診儀檢查費 | 500 |
| B72 | 舌診儀檢查費 | 500 |
| | 註： 1.適應症：附表 4.7 所列疾病。 2.支付規範： (1)申報使用輔助診斷，應依中醫四診及辨證原則於病歷中詳細記載（應附有輔助診斷檢查圖像及判讀報告）。 (2)B71、B72 每項每位病人每月限申報一次。 3.申報資格： (1)申報本項支付標準之中醫師及中醫特約醫事服務機構均應經中醫總額受託單位審查認定合格。 (2)前項經審查認定合格之中醫特約醫事服務機構及中醫師應每年提出申請計畫，經核可後始得申報，惟研究教學目的不得申報。 (3)前項中醫特約醫事服務機構限中醫醫院評鑑合格或教學醫院評鑑合格(可收訓中醫職類中醫實習醫學生、新進中醫師)醫院。 (4)限執業滿四年之專任中醫師申報。 | |

第八章 特定疾病門診加強照護

通則：

四、看診醫師應對當次看診患者提供完整的診療，依中醫四診及辨證原則於病歷中詳細記載，並以標準作業流程與處置完成診療。(詳附表 4.8.1)

七、病患經加強照護病程穩定後，應教育病患自我照護，改按一般服務提供醫療照護；(1) 小兒氣喘疾病門診加強照護穩定之指標詳附表 4.8.2 說明。(2) 腦血管疾病、顱腦損傷及脊髓損傷門診以巴氏量表測量連續二季未改善之患者應改按一般服務提供服務。

附表 4.4.1 中度複雜性針灸適應症

| ICD-10-CM | 中文病名 |
|-----------|------------------|
| G43 | 偏頭痛 |
| G50 | 三叉神經疾患 |
| G51 | 顏面神經疾患 |
| G52 | 其他腦神經疾患 |
| G90 | 自主神經系統疾患 |
| G54 | 神經根及神經叢疾患 |
| G61 | 發炎性多發神經病變 |
| G62 | 其他及為明示之多發神經病變 |
| G63 | 歸類於他處疾病所致之多發神經病變 |
| G65 | 發炎性及毒性多發神經病變後遺症 |
| M13.0 | 多發性關節炎 |
| M15 | 多關節病症 |
| M20 | 手指及(足)趾後天性變形 |
| M21 | 其他後天性肢體變形 |
| M66 | 滑膜及肌腱自發性破裂 |
| H02 | 眼瞼其他疾患 |
| H04 | 淚道系統之疾患 |
| H05 | 眼窩疾患 |
| H52 | 屈光及調節作用疾患 |
| H10 | 結膜炎 |
| H20 | 虹膜睫狀體炎 |
| H25 | 老年性白內障 |
| H26 | 其他白內障 |

附表 4.4.2 特殊疾病

一、衛生福利部公告之罕見疾病。

二、下表所列疾病：

| ICD-10-CM | 中文病名 |
|-----------|-------------------------------------------|
| A15 | 呼吸道結核病 |
| B01 | 水痘 |
| B02 | 帶狀疱疹 |
| B05 | 麻疹 |
| B06 | 德國麻疹 |
| B20 | 人類免疫不全病毒疾病 |
| B97.2 | 歸類於他處冠狀病毒所致的疾病 |
| B97.3 | 歸類於他處反轉錄病毒所致的疾病 |
| D65 | 瀰漫性血管內凝血症 |
| D66 | 遺傳性第Ⅷ凝血因子缺乏症 |
| D67 | 遺傳性第Ⅸ凝血因子缺乏症 |
| D68 | 其他凝血缺乏 |
| D69 | 紫斑症及其他出血性病態 |
| D70 | 嗜中性白血球缺乏症 |
| D82 | 與其他重大缺陷相關的免疫缺乏症 |
| D83 | 常見多樣性免疫缺乏症 |
| D84 | 其他免疫缺乏症 |
| E04 | 其他非毒性甲狀腺腫 |
| E05 | 甲狀腺毒症 |
| E06 | 甲狀腺炎 |
| E10 | 第一型糖尿病 |
| E11 | 第二型糖尿病 |
| E13 | 其他特定糖尿病 |
| E15 | 非糖尿病的低血糖性昏迷 |
| E28 | 卵巢功能障礙 |
| F90 | 注意力不足過動症 |
| F95 | 抽搐症 |
| I20 | 心絞痛 |
| I21 | ST 段上升之心肌梗塞 (STEMI)與非 ST 段上升之心肌梗塞(NSTEMI) |

| ICD-10-CM | 中文病名 |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| I22 | 續發性 ST 段上升之心肌梗塞 (STEMI)與非 ST 段上升之心肌梗塞 (NSTEMI) |
| I23 | ST 段上升之心肌梗塞 (STEMI)與非 ST 段上升之心肌梗塞(NSTEMI)後造成之併發症(二十八天內) |
| I24 | 其他急性缺血性心臟病 |
| I25 | 慢性缺血性心臟病 |
| I26 | 肺栓塞 |
| I27 | 其他肺性心臟病 |
| I28 | 其他肺血管疾病 |
| I42 | 心肌病變 |
| I50 | 心臟衰竭 |
| I71 | 主動脈瘤及剝離 |
| I73 | 其他末梢血管疾病 |
| I74 | 動脈栓塞及血栓症 |
| I80 | 靜脈炎及血栓靜脈炎 |
| I82 | 其他靜脈栓塞及血栓 |
| I89 | 其他非感染性之淋巴管和淋巴結疾患 |
| J44 | 慢性阻塞性肺病 |
| J45 | 氣喘 |
| J93 | 氣胸及氣漏 |
| J96 | 呼吸衰竭，他處未歸類 |
| J98 | 其他呼吸衰竭 |
| K72 | 肝衰竭，他處未歸類者 |
| K74 | 肝纖維化及硬化 |
| K80 | 膽結石 |
| L10 | 天庖瘡 |
| L11 | 其他棘層鬆解性疾患 |
| L12 | 類天庖瘡 |
| L40 | 乾癬 |
| L51 | 多形性紅斑 |
| L52 | 結節性紅斑 |
| L89 | 壓迫性潰瘍 |
| L94 | 其他局限性結締組織疾患 |

| ICD-10-CM | 中文病名 |
|---------------------|-------------------|
| L97 | 下肢非壓迫性慢性潰瘍，他處未歸類者 |
| M33 | 皮多肌炎 |
| M34 | 全身性硬化症(硬皮症) |
| M35 | 結締組織其他全身性侵犯 |
| M35.0 | 乾燥症候群(Sjogren 氏) |
| M35.00 | 乾燥症候群 |
| N18 | 慢性腎臟疾病 |
| N19 | 腎衰竭 |
| O10~O16、 O20~O29 | 妊娠 |
| R64 | 惡病質 |

附表 4.4.3 高度複雜性針灸適應症

| ICD-10-CM | 中英文病名 |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| A80 | 急性脊髓灰白質炎 |
| C00-C96 | 惡性腫瘤(衍生出的相關符合針灸適應症) |
| D32 | 腦膜良性腫瘤 |
| D33 | 腦瘤併發神經功能障礙 |
| D48 | Neoplasm of uncertain behavior of other and unspecified sites |
| D48 | 其他及未明示部位性態未明之腫瘤 |
| D49 | 性態未明之腫瘤 |
| F02、F04、F09 | 其他器質性精神病態 |
| F03-F05 | 老年期及初老年期器質性精神病態限由精神科或神經科專科醫師開具之診斷書並加註專科醫師證號 |
| F05 | 亞急性譫妄 |
| F20、F21、F25 | 思覺失調症 |
| F22、F23、F24 | 妄想狀態 |
| F30-F39 | 情感性精神病 |
| F84 | 源自兒童期之精神病 |
| F80 | 特定的言語及語言發展障礙症 |
| F82 | 特定的動作功能發展障礙症 |
| G11、G94 | 脊髓小腦症 |
| G12 | 脊髓性肌萎縮症及相關症候群 |
| G20、G21 | 巴金森病 |
| G35 | 多發性硬化症 |
| G36 | 其他急性瀰漫性脫髓鞘 |
| G40 | 癲癇 |
| G45、G46、I67 | 其他腦血管疾病 |
| G70 | 重症肌無力症 |
| G71 | 肌肉特發性疾患 |
| G80 | 嬰兒腦性麻痺 |
| G81 | 偏癱 |
| G82-G83+B91 | 其他麻痺性徵候群(急性脊髓灰白質炎之後期影響併 |

| ICD-10-CM | 中英文病名 |
|-------------|-----------------|
| | 有提及麻痺性徵候群) |
| G91 | 水腦症 |
| G93.0 | 腦囊腫 |
| G93.1 | 缺氧性腦損傷，他處未歸類者 |
| G93.2 | 良性顱內高壓 |
| G93.3 | 病毒感染後疲勞症候群 |
| G93.4 | 其他及未明示腦病變 |
| G93.5 | 腦壓迫 |
| G93.6 | 腦水腫 |
| G93.7 | 雷氏症候群 |
| H30 | 脈絡膜視網膜發炎 |
| H31 | 其他脈絡膜疾患 |
| H33 | 視網膜退化及裂孔 |
| H34 | 視網膜血管阻塞 |
| H35 | 視網膜其他疾患 |
| H36 | 歸類於他處疾病所致之視網膜疾患 |
| H40 | 青光眼 |
| H42 | 歸類於他處疾病所致之青光眼 |
| H43 | 玻璃體疾患 |
| H46 | 眼球神經炎 |
| H47 | 視(第二)神經及視路之其他疾患 |
| H49 | 麻痺性斜視 |
| H50 | 其他斜視 |
| H51 | 其他雙側眼運動疾患 |
| H53 | 視覺障礙 |
| H54 | 失明及低視力 |
| H55 | 眼球震顫及不規則眼球運動 |
| I60 | 蜘蛛膜下腔出血 |
| I61、I62 | 腦內出血 |
| I65、I66、I63 | 腦梗塞 |
| M45 | 僵直性脊椎炎 |
| M62.3 | 截癱性不動症候群 |
| M99.0 | 節段及體結構功能障礙 |

| ICD-10-CM | 中英文病名 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| M99.1 | (脊椎)複雜性半脫位 |
| M99.2 | 神經管半脫位性狹窄 |
| M99.3 | 神經管骨性狹窄 |
| M99.4 | 神經管結締組織狹窄 |
| M99.5 | 神經管椎間盤狹窄 |
| M99.6 | 椎間孔骨性及半脫位性狹窄 |
| M99.7 | 椎間孔結締組織及椎間盤狹窄 |
| Q11 | 無眼症、小眼畸形及巨眼畸形 |
| Q13 | 前段眼先天性畸形 |
| Q12 | 先天性水晶體畸形 |
| Q14 | 後段眼先天性畸形 |
| Q15 | 眼其他先天性畸形 |
| S01.9、S06.3 | 腦裂傷及挫傷 |
| S01.9、S06.4-S06.6 | 受傷後之蜘蛛網膜下、硬腦膜下及硬腦膜外出血 |
| S04.01-S04.04 | 視神經及神經徑之損傷 |
| S14.1、S24.1、S34.1 | 無明顯脊椎損傷之脊髓傷害 |
| S14.1+S12.0-S12.6、 S24.1+S22.0、S34.1+S22.0-S32.0 | 脊柱骨折，伴有脊髓病灶 |
| S14.2、S14.3、S24.2、S34.2、 S34.4 | 神經根級脊神經叢之損傷 |
| S14.5、S24.3、 | 肩及骨盆以外之軀幹神經損傷 |
| S24.4、S24.8、S24.9、S34.5、 S34.6、S34.8、S34.9 | 胸、腰椎、囊和骨盆神經損傷 |
| S44.0-S44.5、S44.8-S44.9、S54.0- S54.3、S54.8-S54.9、S64.0- S64.4、S64.8-S64.9 | 肩及上肢末梢神經之損傷 |
| S74.0-S74.2、S74.8-S74.9、S84.0- S84.2、S84.8-S84.9、S94.0- S94.3、S94.8-S94.9 | 骨盆及下肢末梢神經損傷 |
| P91 | 其他新生兒腦狀態障礙 |

附表 4.5.1 中度複雜性傷科適應症

| ICD-10-CM | 中文病名 |
|-------------|------------------|
| G45、G46 | 其他腦血管疾病 |
| G54 | 神經根及神經叢疾患 |
| G61 | 發炎性多發神經病變 |
| G62 | 其他及為明示之多發神經病變 |
| G63 | 歸類於他處疾病所致之多發神經病變 |
| G65 | 發炎性及毒性多發神經病變後遺症 |
| G81 | 偏癱 |
| G90 | 自主神經系統疾患 |
| G91 | 水腦症 |
| G93.0 | 腦囊腫 |
| G93.1 | 缺氧性腦損傷，他處未歸類者 |
| G93.2 | 良性顱內高壓 |
| G93.3 | 病毒感染後疲勞症候群 |
| G93.4 | 其他及未明示腦病變 |
| G93.5 | 腦壓迫 |
| G93.6 | 腦水腫 |
| I60 | 蜘蛛膜下腔出血 |
| I61、I62 | 腦內出血 |
| I65、I66、I63 | 腦梗塞 |
| I67 | 其他腦血管疾病 |
| M13.0 | 多發性關節炎 |
| M15 | 多關節病症 |
| M20 | 手指及(足)趾後天性變形 |
| M21 | 其他後天性肢體變形 |
| M40 | 脊椎後彎症及脊椎前彎症 |
| M41 | 脊椎側彎症 |
| M42 | 脊椎骨軟骨症 |
| M43 | 其他變形性背部病變 |
| M45 | 僵直性脊椎炎 |
| M46 | 其他發炎性脊椎病變 |
| M47 | 退化性脊椎炎 |
| M48 | 其他脊椎病變 |
| M50 | 頸椎椎間盤疾患 |
| M51 | 胸椎、胸腰椎及腰薦椎椎間盤疾患 |
| M53 | 其他背部病變，他處未歸類者 |

| ICD-10-CM | 中文病名 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| M62.3 | 截癱性不動症候群 |
| M66 | 滑膜及肌腱自發性破裂 |
| M80 | 骨質疏鬆症伴有病理性骨折 |
| M87 | 骨壞死 |
| M88 | 變形性骨炎 [骨 Paget (氏)病] |
| M90.5 | 歸類於他處疾病所致之骨壞死 |
| M90.6 | 腫瘤疾病引起之變形性骨炎 |
| M95.2 | 頭部其他後天性變形 |
| M95.3 | 頸部後天性變形 |
| M95.4 | 胸部及肋骨之後天性變形 |
| M95.5 | 骨盆後天性變形 |
| M95.8 | 肌肉骨骼系統，其他特定之後天性變形 |
| M95.9 | 肌肉骨骼系統之後天性變形 |
| M96 | 術中及術後併發症及肌肉骨骼系統疾患，他處未歸類者 |
| M99.0 | 節段及體結構功能障礙 |
| M99.1 | (脊椎)複雜性半脫位 |
| M99.2 | 神經管半脫位性狹窄 |
| M99.3 | 神經管骨性狹窄 |
| M99.4 | 神經管結締組織狹窄 |
| M99.5 | 神經管椎間盤狹窄 |
| M99.6 | 椎間孔骨性及半脫位性狹窄 |
| M99.7 | 椎間孔結締組織及椎間盤狹窄 |
| S14.1+S12.0-S12.6、 S24.1+S22.0、S34.1+S22.0-S32.0 | 脊柱骨折，伴有脊髓病灶 |
| S14.1、S24.1、S34.1 | 無明顯脊椎損傷之脊髓傷害 |
| S01.9、S06.3 | 腦裂傷及挫傷 |
| S01.9、S06.4-S06.6 | 受傷後之蜘蛛網膜下、硬腦膜下及硬腦膜外出血 |
| S04.01-S04.04 | 視神經及神經徑之損傷 |
| S14.2、S14.3、S24.2、S34.2、 S34.4 | 神經根級脊神經叢之損傷 |
| S14.5、S24.3、 | 肩及骨盆以外之軀幹神經損傷 |
| S24.4、S24.8、S24.9、S34.5、 S34.6、S34.8、S34.9 | 胸交感神經系統的損傷、胸、腹部，下背部和骨盆水平神經損傷 |
| S44.0-S44.5、S44.8-S44.9、 S54.0-S54.3、S54.8-S54.9、 S64.0-S64.4、S64.8-S64.9 | 肩及上肢末梢神經之損傷 |
| S74.0-S74.2、S74.8-S74.9、 S84.0-S84.2、S84.8-S84.9、 S94.0-S94.3、S94.8-S94.9 | 骨盆及下肢末梢神經損傷 |

附表 4.5.2 高度複雜性傷科(多部位損傷)適應症

| ICD-10-CM | 中文病名 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| M02.39 | 雷特病之關節病變及有關病態，多處部位 |
| M35.2 | 畢賽徵候群之關節病變，多處部位 |
| M13.89 | 更年期關節炎，多處部位 |
| M13.0 | 未明示之多發性關節病變或多發性關節炎，多處部位 |
| M12.89 | 其他明示之關節病變，多處部位 |
| M12.9 | 未明示之關節病變，多處部位 |
| M24.10 | 關節軟骨疾患，多處部位 |
| M24.50 | 關節緊縮，多處部位 |
| M24.60 | 關節粘連，多處部位 |
| M24.80 | 其他關節障礙，他處未歸類，多處部位 |
| M24.9 | 未明示之關節障礙，多處部位 |
| M12.39 | 復發性風濕，多處部位 |
| M25.50 | 關節痛，多處部位 |
| M25.60 | 關節僵直，他處未歸類者，多處部位 |
| R26.2 | 行走障礙，多處部位 |
| M25.9 | 未明示之關節疾患，多處部位 |
| T14.8 | 軀幹多處挫傷 |
| S40.019A | 上肢多處挫傷 |
| S70.10XA-S70.12XA、 S80.10XA-S80.12XA | 下肢多處挫傷 |
| T14.8 | 下肢挫傷及其他與未明示位置之挫傷，多處位置挫傷，他處未歸類者 |
| S47 | 肩及上臂多處位置壓砸傷 |
| S47 | 上肢多處位置壓砸傷 |
| S77.0、S77.1、S87.0、 S87.8、S97.0、S97.1、 S97.8 | 下肢多處壓砸傷 |
| S77.2 | 多處及未明示位置之壓砸傷 |
| S77.20XA | 多處位置壓砸傷，他處未歸類者 |
| T07 | 其他明示位置之損傷，包括多處 |

附表 4.5.3 高度複雜性傷科 (脫臼)適應症

| ICD-10-CM | 中文病名 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| S43.0-S43.3、S53.0-S53.1、S63.0、S63.1-S63.2、S73.0、S83.21-S83.24、S83.001A-S83.096A、S83.101A-S83.196A、S93.0、S93.3、S13.1-S13.2、S33.1-S33.3、S23.1-S23.2、S43.2、S33.30XA-S33.39XA | 脫臼 |
| S03.0-S03.1、S13.0-S13.2、S23.0-S23.2、S33.0-S33.3、S43.0-S43.3、S53.0-S53.1、S63.0-S63.2、S73.0、S83.0、S83.1、S93.0、S93.1、S93.3 | 脫臼之後期影響 |

附表 4.5.4 高度複雜性傷科(骨折)適應症

| ICD-10-CM | 中文病名 |
|----------------------------------------|----------------|
| (S42、S52、S62、S72、S82、S92)+第 7 位碼 P、Q、R | 癒合不良及不癒合之骨折 |
| S02.0+S06 | 顱骨穹窿骨折 |
| S02.1+S06 | 顱骨底部骨折 |
| S02.2、S02.6 | 臉骨骨折 |
| S02.4 | 顴骨及上頷骨骨折，閉鎖性 |
| S02.3 | 眶底閉鎖性骨折 |
| S02.8-S02.9 | 其他顏面骨閉鎖性骨折 |
| S02.8-S02.9+S06 | 其他及性質不明之顱骨骨折 |
| S02.9+S06 | 多處骨折，侵及顱骨或顏面骨者 |
| S12.0-S12.9 | 脊柱骨折，閉鎖性 |
| S14.1、S24.1 | 頸椎骨折，閉鎖性， |
| S34.1 | 腰椎骨折，閉鎖性 |
| S34.1 | 骶骨及尾骨骨折，閉鎖性 |
| S14.1 | 未明示之脊柱骨折，閉鎖性 |
| S22.3-S22.4 | 肋骨閉鎖性骨折 |
| S22.2 | 胸骨閉鎖性骨折 |
| S22.5 | 連枷胸(多條肋骨塌陷性骨折) |
| S12.9 | 喉部及氣管閉鎖性骨折 |
| S32.3-S32.9 | 骨盆骨折 |
| S32.4 | 髌臼閉鎖性骨折 |
| S32.5 | 恥骨閉鎖性骨折 |
| S32.3、S32.6、S32.810A-S32.811A | 骨盆其他明示部位之閉鎖性骨折 |
| S32.89XA | 骨盆之其他骨折，閉鎖性 |

| ICD-10-CM | 中文病名 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| S22.9 | 診斷欠明之軀幹骨骨折 |
| S22.9XXA | 軀幹骨骨折，閉鎖性 |
| S42.001A-S42.036A | 鎖骨閉鎖性骨折 |
| S42.101A-S42.199A | 肩胛骨骨折 |
| S42.113A、S42.116A | 其他之肩胛骨骨折，閉鎖性 |
| S42.201A-S42.296A | 肱骨上端閉鎖性骨折 |
| S42.301A-S42.399A | 肱骨骨幹或未明示部位之閉鎖性骨折 |
| S42.1-S42.4 | 肱骨下端骨折，閉鎖性 |
| S42.101A-S42.496A | 肱骨踝上骨折，閉鎖性 |
| S52.101A-S52.189A | 橈骨及尺骨上端閉鎖性骨折 |
| S52.201A-S52.399A | 橈骨及尺骨骨幹閉鎖性骨折 |
| S52.501A-S52.699A | 橈骨及尺骨下端閉鎖性骨折 |
| S52.90XA-S52.92XA | 橈骨及尺骨之閉鎖性骨折 |
| S62.001A-S62.186A | 腕骨骨折 |
| S62.201A-S62.399A | 掌骨骨折 |
| S62.501A-S62.669A | 一個或多個手指骨骨折 |
| S62.90XA-S62.92XA | 手骨之多處閉鎖性骨折 |
| S42.90XA-S42.92XA、S52.90XA-S52.92XA、 S22.20XA、S22.39XA、S22.49XA | 多發性骨折，侵及兩側上肢及 上肢與肋骨和胸骨者，閉鎖性 |
| S72.001A-S72.099A | 股骨頸骨折 |
| S72.101A-S72.26XA | 經由粗隆之骨折，閉鎖性 |
| S72.001A-S72.009A | 未明示部位之股骨頸骨折，閉鎖性 |
| S72.301A-S72.499A | 股骨骨折，閉鎖性 |
| S82.001A-S82.099A | 閉鎖性髓骨之骨折 |
| S82.101A-S82.199A | 脛骨與腓骨之上端閉鎖性骨折 |
| S82.201A-S82.299A、S82.401A-S82.499A | 脛骨與腓骨幹之閉鎖性骨折 |
| S82.201A-S82.299A | 僅脛骨幹閉鎖性骨折 |
| S82.401A-S82.499A | 僅腓骨幹閉鎖性骨折 |
| S82.201A-S82.299A+S82.401A-S82.499A | 脛骨與腓骨幹之閉鎖性骨折 |
| S82.201A-S82.209A、S82.401A-S82.409A | 脛骨與腓骨未明示部位之閉鎖性骨折 |
| S82.201A-S82.209A | 僅脛骨未明示部位之閉鎖性骨折 |

| ICD-10-CM | 中文病名 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| S82.401A-S82.409A | 僅腓骨未明示部位之閉鎖性骨折 |
| S82.201A-S82.209A+S82.401A-S82.409A | 脛骨與腓骨未明示部位之閉鎖性骨折 |
| S82.51XA-S82.66XA | 閉鎖性踝骨折 |
| S92.001A-S92.066A | 閉鎖性跟骨骨折 |
| S92.101A-S92.56XA | 其他跗骨及蹠骨之骨折，閉鎖性 |
| S92.401A-S92.919A | 閉鎖性一個或多個腳趾骨骨折 |
| S82.90XA-S82.92XA | 閉鎖性下肢之其他多處及診斷欠明之骨折 |
| T07 | 閉鎖性多處骨折，侵及兩側下肢，下與上肢及下肢與肋骨和胸骨者；多處及未明示骨折之後期影響 |
| T14.8 | 閉鎖性未明示部位之骨折 |
| S02+第 7 位碼 S | 顱骨及面骨骨折之後期影響 |
| (S12.9、S22.0、S22.9、S32.9)+第 7 位碼 S | 脊柱及軀幹骨折之後期影響，未提及脊髓病灶者 |
| S42.2-S42.9、S52.9、S62.9 | 上肢骨折後期影響 |
| S72.0-S72.2+第 7 位碼 S | 股骨頸骨折後期影響 |
| (S72.3-S72.4、S82.0-S82.6、S82.9、S92.0-S92.9)+第 7 位碼 S | 下肢骨折後期影響 |

附表 4.7 舌診儀、脈診儀檢查適應症

| 疾病分類 | 適應症(ICD-10-CM) | 診斷標準 |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 心血管循環系統疾病 | 1.心臟衰竭(I50; I11.0; I13; I97.13; O75.4; I09.81) | 左心室射出率 \leq 35%；左心室射出率介於 36%-50%，合併典型心臟衰竭症狀；左心室射出率 $>$ 50%，合併典型心臟衰竭症狀，且經心臟專科醫師確診者。 |
| | 2.急性冠狀動脈疾病(I24) | 3個月內曾因胸痛接受心導管檢查，確診有冠狀動脈阻塞或置入支架者。 |
| | 3.深層靜脈栓塞(I82) | 靜脈超音波檢查或靜脈攝影檢查確診者。 |
| | 4.心律不整(I47; I49; R00) | 經心臟專科醫師確診者。 |
| 肝膽腸胃消化系統疾病 | 1.肝硬化(K70; K71; K74) | 經肝臟超音波檢查或肝組織切片診斷為肝硬化者。 |
| | 2.消化性潰瘍(K25~K28) | 經腸胃道內視鏡確定診斷者。 |
| | 3.大腸激躁症(K58) | 至少三個月(連續或反覆發作)有以下五項中符合兩項以上的條件： (1)排便次數改變(每天三次以上或每週少於三次)。 (2)大便形態改變(硬團塊或是稀便、水便)。 (3)排便感覺改變(如必須用力，急便，或是感覺排不乾淨)。 (4)大便中帶黏液。 (5)腹脹。 |
| | 4.急慢性肝炎(B15~B19) | 經肝臟超音波檢查或實驗室檢查確立診斷者。 |
| 肺部呼吸系統 | 1.慢性阻塞性肺病(J44) | 慢性阻塞性肺病：肺功能檢查確診者(FEV1/FVC \leq 70%)。 |
| | 2.氣喘(J45) | 病史、理學檢查及實驗室的檢查，各方面的資料綜合判斷確立診斷者。 |
| 腎泌尿系統 | 1.慢性腎衰竭(N18.3; N18.4; N18.5) | Stage III：中度慢性腎衰竭 eGFR：30~59 ml/min/1.73 m ² ；Stage IV：重度慢性腎衰竭 eGFR：15~29 ml/min/1.73 m ² ；Stage V：末期腎臟病變 eGFR：<15 ml/min/1.73 m ² 。 |
| | 2.腎或泌尿道結石(N20~N23) | 影像學(超音波或電腦斷層)確診者。 |
| 免疫系統 | 1.全身性紅斑狼瘡(M32) 2.類風濕性關節炎(M05; M06; M08) 3.全身性硬化症(M34) | 經風濕免疫科專科醫師確診者。 |

| 疾病分類 | 適應症(ICD-10-CM) | 診斷標準 |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 耳鼻喉系統 | 過敏性鼻炎(J30) | 常見的臨床症狀為早上起床之後連續性打噴嚏、流鼻水及易鼻塞等三大症狀，其它常見的合併症狀有鼻子癢、眼睛癢、眼睛紅或是喉嚨常會有搔癢感。這些症狀再加上典型的過敏病史(包括家族史)、理學檢查與過敏病的實驗室檢查(包括嗜酸性白血球與 IgE 的總量、特異性 IgE 抗體、或過敏原皮膚試驗)就可確定診斷。 |
| 內分泌系統 | 1.糖尿病(E08~E11; E13; O24) | 符合以下四項之一者： (1)糖化血色素(HbA1c)≥6.5%。 (2)二次以上空腹血漿葡萄糖濃度≥126mg/dl。 (3)葡萄糖耐量試驗二小時血漿葡萄糖濃度≥200mg/dl。 (4)典型糖尿病症狀，譬如:多尿、多渴、多食，無法解釋的體重減輕，加上任意血漿葡萄糖濃度≥200mg/dl。 |
| | 2.甲狀腺功能亢進或低下(E02; E03; E05) | 實驗數據符合且有典型臨床表現者。 |
| 神經精神系統 | 1.重度憂鬱症(F32; F33) | 符合 DSM-IV 診斷標準，經精神科醫師診斷者。 |
| | 2.精神分裂症(F20; F21; F25) | 符合 DSM-IV 診斷標準，經精神科醫師診斷者。 |
| | 3.腦中風(G45.0~G46.8; I60~I68) | 臨床表現符合，經神經科醫師診斷，並有影像學依據者。 |
| | 4.帕金森氏症(G20; G21) | 經神經科醫師診斷者。 |
| | 5.失智症(F01~F03; G30; G31) | 經神經科醫師診斷者。 |
| 腫瘤系統 | 惡性腫瘤(癌症)(C00~C96) | 經腫瘤專科醫師診斷，有影像學與病理切片依據者。 |
| 婦產科疾病 | 1.子宮肌瘤(D25) | 經婦產科醫師診斷，並有影像學依據者(超音波或磁振造影等)。 |
| | 2.子宮內膜異位症(N80) | 有內診、超音波紀錄或腹腔鏡檢查，經婦產科醫師診斷者。 |
| | 3.不孕症(N46; N97) | 結婚一年內有正常之性行為仍無法懷孕，經婦產科醫師診斷者。 |

附表 4.8.1 標準作業流程

附表 4.8.2 小兒氣喘疾病門診加強照護穩定之指標